



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 4 und 78!

UMWELTSCHRÄNKE AUS PE

Zur Lagerung von gewässergefährdenden und aggressiven Medien in Kleingebinden im Gebäude

- ◆ Flügeltürschränke aus PE, Korpus weiß, Doppelflügeltüren blau
- ◆ Schrankkorpus im Rotationsverfahren aus einem Stück gefertigt, deshalb besonders robuste Ausführung
- ◆ Durch abschließbare Ausführung mit Zylinderschloss Schutz vor Zugriff Unbefugter gemäß TRGS 526 / BGR 120
- ◆ SLS 1180-PE mit PE-Bodenwanne und 2 x V2A-Fachbodenebene
- ◆ SLS 1835-PE mit PE-Bodenwanne und 3 x V2A-Fachbodenebene
- ◆ Tragkraft je Fachbodenebene 50 kg
- ◆ SLS 1835-PE unterfahrbar durch Fußkonstruktion, für SLS 1180-PE Fuß-Set als Zubehör erhältlich



SLS 1180-PE, Artikel-Nr. P70-7202-A



SLS 1835-PE, Artikel-Nr. P70-7203-A



SLS 1835-PE, Artikel-Nr. P70-7203-A



Fuß-Set, Artikel-Nr. P70-7204-A



Auch zur Lagerung von Säuren und Laugen geeignet!



SLS 1180-PE, Artikel-Nr. P70-7202-A, mit optionalem Fuß-Set, Artikel-Nr. P70-7204-A



SLS 1180-PE, Artikel-Nr. P70-7202-A



SLS 1835-PE, Artikel-Nr. P70-7203-A

Typenbezeichnung	SLS 1180-PE	SLS 1835-PE
Außenmaße B x T x H in mm	975 x 520 x 1180	1040 x 510 x 1835
Innenmaße B x T x H in mm	810 x 440 x 820	820 x 440 x 1490
Auffangvolumen in Liter	20	40
Artikel-Nr.	P70-7202-A	P70-7203-A

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Fußset blau, Höhe 95 mm	P70-7204-A	-